



YP 1/20 W&D YS 1/20 W&D

POTENCIA MÁX.

DEPRESIÓN

CAUDAL

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO

1400 1735 108 mmH₂O

 m^3/h



CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- SISTEMA DE SOPLADO
- LIGERO Y MANEJABLE
- **GANCHO PORTACABLE**
- **4 RUEDAS GIRATORIAS**
- **GANCHO PORTA ACCESORIOS**
- **TUBOS LIGEROS DE ALUMINIO**
- DISEÑO COMPACTO: IDEAL **PARA ZONAS PEQUEÑAS CON ESPACIO LIMITADO**

BOLSA DE PAPEL INCLUIDA

ÁREAS DE EMPLEO

HORECA

COMERCIO MINORISTA

AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓN

SUMINISTRO INDUSTRIAL

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

AUTOMOCIÓN

DETALLES



DISPOSITIVO DE SOPLADO



GANCHO PARA CABLE



CLIP PORTA ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		YP 1/20 W&D	YS 1/20 W&D
Código		ASD012701	ASD015089
Uso		POLVO / LÍQUIDOS	POLVO / LÍQUIDOS
Motor		1	1
Potencia	W	1200 - 1400 máx.	1200 - 1400 máx.
Voltaje	V	220 - 240	220 - 240
Depresión	mmH_2O	1735	1735
Caudal	m³/h	108	108
Capacidad del depósito/material	l	20/plástico	20/acero
Longitud del cable	m	5	5
Nivel sonoro (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	78	78
Dimensión accesorios estándar	mm	32	32
Dimensiones (LxAxH)	mm	330x310x500	330x310x500
Peso	kg	5,6	5,6

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: TBFX00994 MANGUERA FLEXIBLE 1,5 m CON TUBO CURVADO Ø32 mm



TUBO DE ALUMINIO X3 Ø32 mm

CÓDIGO: TBFX00988



CÓDIGO: PVVR00345

LÍQUIDO Ø32 mm

CÓDIGO: KTRI02538 **BOQUILLA SUELO POLVO Y JUEGO DE CEPILLOS** Ø32 mm





CÓDIGO: MPVR11450 JUNTA DE ESTANQUEIDAD (PARA USAR SIN FILTRO DE TELA)



CÓDIGO: -**BOLSA DE PAPEL**









ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: FTDP00449 **PAQUETE DE BOLSAS DE** PAPEL DE 10 UDS.



CÓDIGO: CNPR00422 **CARTUCHO**



CÓDIGO: KTRI04795 **PAQUETE DE BOLSAS DE** MICROFIBRA DE 10 UDS.



CÓDIGO: SPPV02190 **BOQUILLA DE LÍQUIDOS** Ø32 mm

