


SELLA 900L/H 275BAR

MOTO-LAVADORA A GASOLINA-GASOLINE HIGH PRESSURE WASHERS



EN809/AC/2010 2006/42/EC EU/2016/1628 2014/30/EU 2000/14/EC (AM 2005/88/EC)

FICHA TÉCNICA - TECHNICAL DATA SHEET





MODELO	SELLA
Presión máxima / Max pressure	275BAR
Caudal máximo / Max Flow	900L/H
Tipo de bomba Pump end type	Bomba Triplex con acople directo a motor térmico Triplex pump direct driving by combustion engine
Modelo Bomba / Pump model	Annovi Reverber RRV4G40
Dotación incluida Included kit	Manguera 15mts, lanza alta presión, boquillas 0º-15º-40º-Jabon 15mts hose, spray gun, nozzle kit 0º-15º-40º-Soap
Modelo motor / Engine model	GENERGY SGB420
Cilindrada / Displacement	420cc
Tipo de motor Engine type	Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire Gasolina, 4 stroke OHV air cooling
Nivel de presión acústica media 7m LpA (Ralentí-nominal) Average sound pressure level 7m LpA (Idle-rated)	68-74dB
Tipo de arranque / Starting type	Manual-Recoil
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity	6.5L
Consumo aproximado (promedio) / Approx consumption (average)	2.1L/H
Autonomía aproximada (promedio) / Approx run time (average)	3H
Capacidad y grado de aceite / Oil grade and capacity	1.1L — SAE10W40
Kit de transporte / wheel kit	Ruedas 2x13" / 2x13" Wheel
Dimensiones /Dimensions	970x640x580mm
Peso / Weight	80kg
Referencia / Item	31010
	MANTENIMIENTO / MAINTENANCE
Filtro de aire / Air filter	400016
Bujía / Spark plug	400001

DESTACADO / HIGHLIGHT

Nuestras bombas Tríplex fabricadas por Annovi Reverberi de Italia, ofrecen lo último en diseño y prestaciones. Pruebas de durabilidad con 500hora a rendimiento máximo de 1100l/h y 275BAR.
Our Triplex pump made in Annovi Reverberi from Italy. Features the latest design and technology. 500-hours durability test at maximum performance of 1100L/H and 275BAR

Lanza de alta presión con kit de boquillas, así como, 15metros de manguera de calidad profesional son suministrados en todos los modelos.

High-pressure wand with nozzle kit, as well as 15meters of professional quality hose, are supplied in all models.

Fabricación sobredimensionada en todos los elementos expuestos a fatiga para garantizar una alta durabilidad, incluso en condiciones extremas.

Oversized design in all element subject to fatigue, ensuring High durability even in extreme conditions.

Kit de transporte con ruedas de gran tamaño, permite el movimiento del equipo en terrenos accidentados.
Transport kit with big wheels, allows the movement of the machine on rough terrain.


Motor GENERGY. Arranque manual extremadamente fácil en cualquier condición térmica, excelente rendimiento y larga vida útil.

GENERGY engine. Extremely easy to start by recoil in any thermal condition, excellent performance and long life.



ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

ACCESORIES (NOT INCLUDED)



STOCK GARDEN GROUP
Calahorra 26500 (La Rioja)
Tel: 941152733 - Fax: 9411152750
Website: www.genenergy.es
Contact: info@genenergy