

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

1/2

CRC LABEL OFF SUPER Eliminador de etiquetas

Ref.: 10806









1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Elimina las etiquetas autoadhesivas de papel de la mayoría de las superficies en 2-3 minutos después de mojadas (probar antes en sustratos de plástico).

2. CARACTERÍSTICAS

- FPS Label Off Super es una mezcla de disolventes especialmente diseñados para eliminar las etiquetas de papel auto adhesivas. Penetra en la etiqueta de papel y disuelve el adhesivo. Debido a su alto poder de disolución de adhesivos base acrílica – la mayoría de los tipos de adhesivos para etiquetas auto adhesivas – se puede eliminar fácilmente de una vez después de sólo 2 minutos.
- El aerosol está equipado con un tubo de extensión, permitiendo una aplicación más precisa en etiquetas pequeñas.
- Registro NSF: K3, número de registro: 139426.
- Registro Sanitario para España 37.01735/SG del 18 de Marzo de 2009.

3. APLICACIONES

- FPS Label Off Super elimina todo tipo de etiquetas de papel:
 - * etiquetas de dirección y producción de bidones, latas y cajas de cartón.
 - * etiquetas identificativas de estanterías, cajones o contenedores de almacén.
 - * etiquetas en repuestos y herramientas.
 - * etiquetas para indicar precios en vidrio, porcelana, cerámica y mobiliario.
 - * etiquetas de laboratorio en termos y botellas.
 - * residuos de adhesivos y etiquetas en máquinas de etiquetar.
- FPS Label Off Super es muy bueno para disolver muchas sustancias pegajosas, por lo que es ideal para eliminar la resina de los árboles, los chicles y el alquitrán. También los restos adhesivos que quedan al quitar una etiqueta se pueden disolver y eliminar.

La Hoja de Seguridad e Higiene (MSDS) está disponible de acuerdo a la Regulación Europea N°1907/2006 Art.31 para todos los productos de CRC.







FICHA DE DATOS TÉCNICOS 2/2

CRC LABEL OFF SUPER Eliminador de etiquetas

Ref.: 10806

4. INSTRUCCIONES

- Empapar la etiqueta FPS Label Off Super. La mayoría de las etiquetas se pueden arrancar de una vez tras pasados 2 minutos. En casos de dificultad se ha de esperar 15 minutos. Si después de despegar la etiqueta quedan restos de adhesivo, pulverizar FPS Label Off Super en un trapo y frotar el residuo hasta su eliminación.
- La lata de aerosol contiene dióxido de carbono como propelente y contiene un 97% de producto activo. El tubo de extensión permite una dosificación más precisa cuando se utilizar con etiquetas pequeñas o áreas de difícil acceso.
- Si se utiliza FPS Label Off Super en plásticos o superficies barnizadas es esencia hacer una prueba de resistencia antes. El eliminador de etiquetas no es adecuado para objetos hechos de poliéster o policarbonatos.
- FPS Label Off Super is un potente agente desengrasante. Si se usa en grandes cantidades, se debe de usar guantes protectores. Elimina todo lo cerrado por ignición.

5. DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (sin propelente)

Olor : fruta fresca Densidad a 20° : 0.78 g/cm^3 Punto de flamabilidad : $<0^{\circ}$ Índice de evaporación (ether = 1) : 94

6. EMBALAJE

Aerosol : 12 x 200 ml

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos, pueden influenciar de forma más o menos apreciable los resultados de esta aplicación. Por este motivo, le aconsejamos comprueba la compatibilidad de este producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente informativa.

Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web: www.crcind.com.

Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la versión más actualizada para este producto.

Versión : 10806 06 0208 01 Fecha : 10 September 2009



